

kształt okna sposób otwierania																						długość okna
oznaczenie	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
szerokość w świetle ościeży ruru	89x89	97x145	95x95	98x114	91x116	90x145	75x78	116x249	84x249	116x338	84x338	185x183	260x35	92x41	78x38	138x185	99x145	45x35	87x39	78x83	79x120	
il.szt.	2	24	3	3	3	5	1	4	4	2	2	34	1	3	4	9	45	4	12	2	7	
wyposażenie	roletki higroskopijne	roletki higroskopijne	roletki higroskopijne	roletki higroskopijne	roletki higroskopijne			roletki higroskopijne	roletki higroskopijne	roletki higroskopijne	roletki higroskopijne	roletki higroskopijne	roletki higroskopijne			roletki higroskopijne	roletki higroskopijne					
material	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV

kształt drzwi sposób otwierania		
oznaczenie	D1	D3
szerokość	90x200	265x235
il.szt.	1	1
material	ALUMINIUM	ALUMINIUM

UWAGA

Przed zamówieniem stolarki okiennej
i drzwiowej należy wybrać producent okna
panelu okien i drzwiowych
na dolecie

PARAMETRY DRZWI

-profil ALUMINIOWY
-kolor: SZARY
-Uw -1.5W/m²K

PARAMETRY OKIEN

-profil PCV
-kolor: biały
-funkcja mikrowentylacji
-uszczelki EPDM
-szyba -zespólna
-wzmocnienie profilu: stal ocynkowana
-Uw=1.1W/m²K
-Uw dla drzwi 1.5W/m²K

Rys nr5	Wykaz stolarki okiennej w bud. E		
Tytuł projektu	Projekt remontu i ocieplenia elewacji oraz remontu izolacji pionowej, poziomej i instalacji okiennej budynków Urzędu Miasta Płocka		
Inwestor	Gmina Płock Płock ul. Stary Rynek 1		
adres robót	ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock Dz. nr 457/1, 457/2, 456, 454/1 obrob. B jedn. ew. 146201.1 M.Płock		
Obiekt budowlany	Budynek administracji publicznej		
branża	budowlana		
Jednostka projektowa	Racjonalizacja Budowlana mgr inż. Wojciech Błaszczak 09-400 Płock ul. Batalionu Parasol 76	MRZ/MBK/18 upr. konstr. bud. 182 gpr. Nr rejestru Racjonalizacja B.d. 335/98R	
projektant	mgr inż. Wojciech Błaszczak		
data	15 listopada 2019		