



PŁOCK

Płock, dnia 23.01.2020 r.

WRM-III-ZP.7011.1.4.2020.EM

**Wydział Inwestycji i Remontów
w/m**

dotyczy: **wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulicy Gronowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Gronowej – prace przygotowawcze”, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 529, 584, 581, 277, 554 i 555, obręb 0009 – Wyszogrodzka.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9.01.2020 r. w sprawie wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu w/w inwestycji, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Polityki Przestrzennej Miasta, informuje, iż:

1. wody opadowe i roztopowe należy odprowadzić do miejskiej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Jesiennej na dz. nr 276, włączenie wykonać do studni o rzędnych 104.22/101.56;
2. minimalna średnica projektowanej sieci kanalizacji deszczowej Ø300;
3. na terenie objętym wnioskiem należy dokonać rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną. Istniejące wpusty uliczne oraz przyłącza kanalizacji deszczowej przełączyć do nowo projektowanej kanalizacji deszczowej;
4. zakazuje się odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej;
5. kanalizację deszczową należy zaprojektować zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock zawartymi w Zarządzeniu nr 1194/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie: „Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock”.

Zarządzenie dostępne jest na stronie internetowej <http://bip.ump.pl>.

6. w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, trasę projektowanej sieci należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej Zespołu usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu w Urzędzie Miasta Płocka;
7. projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej uzgodnić w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, zgłoszenia lub zgodnie z procedurą art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;
8. warunki techniczne ważne są przez okres trzech lat od daty wydania.

w/z Dyrektora Wydziału
Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
KIEROWNIK
Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta

Michał Balski

Otrzymują:

1. Adresat
2. WRM-III-ZP – a/a.

Opracowała: Emilia Mróz