



- LEGENDA:**
- ⊕ Projektowane drzwi przeciwpożarowe
 - ⊕ Istniejące drzwi przeciwpożarowe
 - ⊕ Projektowana ścianka działowa REI60
 - ⊗ Projektowany wylaz na poddasze
 - | Projektowana obudowa EI120
 - | Projektowana obudowa REI120
 - Ścianka ppoż. REI 120
 - Ścianka ppoż. REI 60
 - Ścianka ppoż. EI 60
 - Ścianka ppoż. REI 30

Otwór 450x450
Brama kłeszeń na wysokości 9,6m od chodnika

SYSTAL Cieślński Andrzej ul. Graniczna 48, 09-407 PŁOCK tel. 14 264 22 79, fax. 14 264 96 94 www.systal.pl	
Inwestor	URZĄD MIASTA PŁOCKA ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Adres inwestycji	URZĄD MIASTA PŁOCKA ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Nazwa opracowania	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka A, B, C, D i E przy pl. Stary Rynek 1 - do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
AUTORZY OPRAĆWAŃ	NR UPRAWNIENI PODPIS
Projektował	inż. Wiesław Malczewski 20/77, 14/82, 6/96
Opracował	mgr inż. Michał Idkowiak
Sprawdził	inż. Krzysztof Hübner 89/98
Temat rysunku	Rzut III piętro
Branża: Budowlana Skala: 1:100 Nr rys.: B6 Data: 28.10.2016	