

ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH						
Oznaczenie na rysunku			D9 AL EIS60		D9 AL EI30	
Schemat – Widok na stronę otwieraną (Skala 1:100)						
			※ Pole przeszklone		※ Pole przeszklone	
Wymiary	Wymiar w świetle muru (mm)	So	1170		1170	
		Ho	2100		2100	
	Wymiar w świetle przejścia (mm)	Sp	900*		900*	
		Hp	2000		2000	
Kierunek otwierania skrzydła			Jednoskrzydłowe		Jednoskrzydłowe	
			Lewe	Prawe	Lewe	Prawe
Ilość sztuk na kondygnacji	Parter ("0")		–	–	–	–
	1 Piętro ("1")		–	–	–	–
	2 Piętro ("2")		1	–	1	–
Ilość sztuk lewe prawe			1	–	1	1
Ilość sztuk razem			1		1	
Ościeznica			Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym z przekładką ogniochronną		Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym z przekładką ogniochronną	
Skrzydło			Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym z przekładką ogniochronną		Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym z przekładką ogniochronną	
Wypełnienie			–		–	
Szklenie			Szyba ogniochronna dostosowana do odporności ogniowej drzwi		Szyba ogniochronna dostosowana do odporności ogniowej drzwi	
Izolacyjność termiczna			–		–	
Odporność ogniowa (wg PN–EN 13501–2+A1:2010)			EIS60		EI30	
Dymoszczelność (wg PN–EN 13501–2+A1:2010)			Sm		Sm	
Samozamykacz			Nawierzchniowy nożycowy z regulowaną siłą zamykania		Nawierzchniowy nożycowy z regulowaną siłą zamykania	
Zamek			Wpuszczany dolny na wkładkę patentową		Wpuszczany dolny na wkładkę patentową	
Infiltracja powietrza			–		–	
Powłoka / Kolor materiału	Ramiak ościeżnicy, skrzydła i naświetla		Lakierowany proszkowo / RAL 1024		Lakierowany proszkowo / RAL 1024	
	Wypełnienie skrzydła		–		–	
	Szklenie		Float / Bezbarwny		Float / Bezbarwny	
Uwagi			–		–	

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

- * – Minimalny wymiar w świetle przejścia po otwarciu skrzydła (otwarte skrzydło nie może zawęzać podanego wymiaru minimalnego);
- Może zaistnieć konieczność dostosowania gabarytów otworu do wytycznych montażowych wybranego producenta / modelu drzwi;
- Należy uwzględnić wszystkie wytyczne z projektów instalacji branżowych nie zawarte w powyższym zestawieniu;

SCHEMAT (SKALA 1:1000)

Etapowanie:

Etap 1

Etap 2

INWESTOR	
GMINA MIASTO PŁOCK Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WITWICKI KPOIA nr KP-0021 nr upr.: WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk w specjalności architektonicznej
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ BABIŃSKI KPOIA nr KP-0210 nr upr.: KPOKK IA 18/2005 w specjalności architektonicznej
OPRACOWANIE	tech. bud. PIOTR BROMIRSKI
OPRACOWANIE	inż. JOANNA BONOWICZ
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. JAROSŁAW UMIŃSKI
OBIEKT	
REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO 09-402 PŁOCK, UL. KOLEGIALNA 9 DZ. NR: 772, 773/1, 773/5 (obręb 8 Śródmieście)	
STADIUM	
PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA	
ARCHITEKTURA	
TYTUŁ RYSUNKU	
ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH	
DATA WYDANIA	30.10.2019
NR RYSUNKU	E2_Z-6
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 80 z 2000r, poz.904).	
NR STRONY	