



ZESTAWIENIE DRZWI STAŁOWYCH				
Oznaczenie na rysunku			D13 ST	
Schemat – Widok na stronę otwieraną (Skala 1:100)				
Wymiary	Wymiar w świetle muru (mm)	So	1500	
		Ho	2300	
	Wymiar w świetle przejścia (mm)	Sp	1380 (900*Sc+480Sb)	
		Hp	2250	
Kierunek otwierania skrzydła		Dwuskrzydłowe niesymetryczne		
		"Sc" – lewe	"Sc" – prawe	
Ilość sztuk lewe prawe		–	2	
Ilość sztuk razem		2		
Ościeznica		Stalowa blokowa z blachy ocynkowanej gr.2mm		
Skrzydło		Profil stalowy z blachy ocynkowanej gr.2mm		
Wypełnienie (żaluzja)		Lamele profilowane z blachy ocynkowanej		
Odporność ogniowa (wg PN–EN 13501–2+A1:2010)		–		
Dymoszczelność (wg PN–EN 13501–2+A1:2010)		–		
Samozamykacz		–		
Zamek		Wpuszczane dolny i górny na wkładkę patentową		
Infiltracja powietrza		Lamele stalowe profilowane – żaluzje wupelniające skrzydła		
Powłoka / Kolor materiału	Ościeznica	Lakierowana proszkowo / RAL 7010		
	Skrzydło	Lakierowane proszkowo / RAL 7010		
	Wypełnienie (żaluzja)	Lakierowane proszkowo / RAL 7010		
Uwagi		–		

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!


- * – Minimalny wymiar w świetle przejścia po otwarciu skrzydła (otwarte skrzydło nie może zawęzać podanego wymiaru minimalnego);
- Może zaistnieć konieczność dostosowania gabarytów otworu do wytycznych montażowych wybranego producenta / modelu drzwi;



Etapowanie:

Etap 1

Etap 2



INWESTOR

GMINA MIASTO PŁOCK
Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

WAW

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK
e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

PROJEKTANT	mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WITWICKI KPOIA nr KP-0021 nr upr.: WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ BĄBIŃSKI KPOIA nr KP-0210 nr upr.: KPOKK IA 18/2005 w specjalności architektonicznej	
OPRACOWANIE	tech. bud. PIOTR BROMIRSKI	
OPRACOWANIE	inż. JOANNA BONOWICZ	
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. JAROSŁAW UMIŃSKI	

OBIEKT

ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU ORAZ REMONT
I PRZEBUDOWA ELEWACJI BUDYNKU TRAFOSTACJI
09-402 PŁOCK, UL. KOLEGIALNA 9
DZ. NR: 772 (obręb 8 Śródmieście)

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU

ZESTAWIENIE DRZWI STAŁOWYCH

DATA WYDANIA	30.10.2019
NR RYSUNKU	T-4
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 80 z 2000r. poz. 904).	SKALA 1:100
NR STRONY	