





ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Zestawienie stolarki okiennej				
O1	O2	O3	O4	O5
Standard				
	Napowietrzające	Aluminiowe	Aluminiowe	Wyłaz dachowy
				
130.0	215.0	145.0	330.0	80.0
150	110	300	260	80
—	—	—	—	—
I	—	—	—	—
17	1	2	1	1
OKNO ROZMIERNO–UCHYLNE PCV SKRZYDŁO GR. DO 75MM RAMA Z PROFILI OCIEPLANYCH 5–KOMOROWYCH PŁASKA, PROFILE WYPOSAŻONE W SYSTEM MIKROWENTYLACJI, OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA	OKNO UCHYLNE PCV SKRZYDŁO GR. DO 75MM RAMA Z PROFILI OCIEPLANYCH 5–KOMOROWYCH PŁASKA, PROFILE WYPOSAŻONE W SYSTEM MIKROWENTYLACJI, OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA	ZESTAW ALUMINIOWY SYSTEMOWY PRZESZKŁONY SKRZYDŁO MAX. GR. 60mm, GÓRNY PANEL NIEPRZEZIERNY, W KOLORZE PROFILL. ZESTAW NALEŻY WYKONAĆ W IDENTYCZNYM SYSTEMIE JAK OBECNY, PONIEWAŻ JEST ON KONTYNUACJĄ ISTNIEJĄCEGO ZESTAWU.	OKNO UCHYLNE ALUMINIOWE SKRZYDŁO GR. DO 75MM RAMA Z PROFILI OCIEPLANYCH 5–KOMOROWYCH PŁASKA, PROFILE WYPOSAŻONE W SYSTEM MIKROWENTYLACJI, OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA SKRAJNE WĄSKIE PANELE NIEPRZEZIERNIE, W KOLORZE PROFILI	WYŁĄZ DACHOWY OTWIERALNY, KWADRATOWY, DO DACHU POKRYTEGO PAPĄ, OŚCIEŻNICA I SKRZYDŁO Z ALUMINIUM,
BIAŁY	BIAŁY	IDENTYCZNY JAK ZESTAW ISTNIEJĄCY	IDENTYCZNY JAK ZESTAW ISTNIEJĄCY	RAL 7046
BIAŁY	BIAŁY	IDENTYCZNY JAK ZESTAW ISTNIEJĄCY	IDENTYCZNY JAK ZESTAW ISTNIEJĄCY	RAL 7046
OKUCIE STANDARDOWE, KLAMKA ZWYKŁA, BLOKADA OBROTU KLAMKI, PODNOŚNIK SKRZYDŁA, W KOL. RAL 9006	OKUCIE STANDARDOWE, KLAMKA ZWYKŁA, BLOKADA OBROTU KLAMKI, PODNOŚNIK SKRZYDŁA, W KOL. RAL 9006	—	OKUCIE STANDARDOWE, KLAMKA ZWYKŁA, BLOKADA OBROTU KLAMKI, PODNOŚNIK SKRZYDŁA, W KOL. RAL 9006	Systemowe
Standard	Standard	—	Standard	
—	—	—	—	
Szyba zespolona, zewnętrzna niskoemisyjna, pustka wypełniona argonem	Szyba zespolona, zewnętrzna niskoemisyjna, pustka wypełniona argonem	Szyba bezpieczna klasy P2, kolor: przejrzysta bezbarwna	Szyba zespolona, zewnętrzna niskoemisyjna, pustka wypełniona argonem	Poliwegan , kolor mleczny
1,1 W/m2K	1,1 W/m2K	1,1 W/m2K	1,1 W/m2K	1,6 W/m2K
21 dB	21 dB	21 dB	21 dB	Rw (tłumienność dźwięków okna) = 27 dB
—	OKNO NAPOWIETRZAJĄCE, MONTAŻ ZGODNY Z ZALECENIEM PRODUCENTA	ZESTAW MONTOWANY JAKO KONTYNUACJA ISTNIEJĄCEGO ZESTAWU	OKNO IDENTYCZNE JAK OKNO ISTNIEJĄCE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA 1 PIĘTRZE	Uwagi

UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NOWYCH I ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW OKIENNYCH NA BUDOWIE

- Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z odpowiednimi rysunkami projektów branżowych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi. Niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z Głównym Projektantem.
- Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowiązany jest przekazać tą informację do biura projektowego.
- Roboty budowlano–instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą korekcyjnością międzybranżową.
- Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytych programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów zaśrkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
- W takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.
- Przejsca instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczyc do wymaganej odpornosci ogniowej przy użyciu mas, Klap p–poz, obejm, opasek, kaseł ogniowych – systemowych.
- Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie ich parametrów R, E, I należy odnieść do wymogów wynikających z ustalonego podziału stref pożarowych.

PROJEKTANT

ARCHITEKTURAPLUSDESIGN

ul. Serbska 8B/17
61-696 Poznań
ul. Buforowa 70A/35
52-129 Wrocław

tel.: 664 177 035
e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

INWESTOR

GMINA - MIASTO PŁOCK
STARY RYNEK 1
09-400 PŁOCK

TEMAT

ROZBUDOWA CENTRUM
TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNEGO
W SPECJALNYM OŚRODKU
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU,
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

OBIEKT

CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNE
W PŁOCKU

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Michał Marczak

UPRAWNIENIA

48/DSOKK/2014

PODPISY

Nazwa rysunku

Zestawienie okien

FAZA PROJEKTU	PW	BRANŻA	ARCHITEKTURA
SKALA	1:75	NR RYSUNKU	
DATA	2019-10		
NR PROJEKTU	041		

A.08