



Płock, dnia 17.06.2019 r.

WRM-III-ZP.7011.1.27.2019.PM

**Spółdzielnia Pracy
„Inwestprojekt Świętokrzyski”
ul. Targowa 18
25-520 Kielce**

dotyczy: **wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych dla projektowanego przedszkola miejskiego nr 17 przy ul. Kossobudzkiego 62 (działki o nr ewid. 395, 396 i 394/54, obręb 0004 – Łukasiewicza).**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.05.2019 r. w/w sprawie Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Polityki Przestrzennej Miasta, informuje, iż:

1. wody opadowe i roztopowe z terenów zielonych, ciągów komunikacyjnych i terenów utwardzonych należy zagospodarować na terenie własnej działki, w sposób nie zakłócający stosunków wodnych na działkach sąsiednich,
2. pozostałą część wód można odprowadzić do kanalizacji deszczowej poprzez:
 - a) istniejące studnie i/lub przyłącze siodłowe na kolektorze deszczowym zlokalizowanym w ul. Kossobudzkiego na dz. nr ew. 394/30 i 394/33,
 - b) istniejące przyłącze poprowadzone od studni o rzędnych 99,69/97,92 do dz. nr ew. 396,
 - c) istniejącą studnię o rzędnych 99,16/97,05 zlokalizowaną na dz. nr ew. 395,zgodnie z przedstawionymi propozycjami na załączniku graficznym, dołączonym do niniejszych warunków technicznych,
3. kolidującą z planowaną inwestycją kanalizację deszczową usunąć lub pozostawić w gruncie. W przypadku pozostawienia kanału w gruncie należy go wypełnić odpowiednim materiałem, a następnie zakorkować,
4. zakazuje się odprowadzania ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej,
5. kanalizację deszczową należy zaprojektować zgodnie z Wytycznymi do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock zawartymi w Zarządzeniu nr 2797/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie: „Wytycznych do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock”, zmienionego Zarządzeniem nr 4348/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 roku oraz Zarządzeniem nr 280/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 lutego 2019 roku,

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1, 09-400 PŁOCK
tel.: 24 367 15 55, faks: 24 367 15 98, info@plock.eu, www.plock.eu

Spółdzielnia Pracy
„Inwestprojekt Świętokrzyski” w Kielcach
17.06.2019
L. dz. 292
Inf. [signature]

Zarządzenie dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.plock.eu (link: http://dane.plock.eu/bip//dane/zarzadzenia/vii/2797_16.pdf),

6. w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, projektowaną trasę kanalizacji deszczowej należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej Zespołu usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu w Urzędzie Miasta Płocka,
7. projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy uzgodnić w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej, Referacie Polityki Przestrzennej Miasta,
8. warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu inwestor zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o wydanie nowych warunków.

DYREKTOR
Wydziału Rozwoju
i Polityki Gospodarczej Miasta
Aneta Pomianowska-Molak

W załączeniu:


Załącznik graficzny z propozycją przyłączy kanalizacji deszczowej

Otrzymują:

1. Gmina Miasto Płock
Pełnomocnik:
Spółdzielnia Pracy „Inwestprojekt Świętokrzyski”
ul. Targowa 18
25-520 Kielce
2. WRM-III-ZP – a/a.

Opracował: Przemysław Malinowski

WRM-III-ZP.7011.1.27.2019.PM



Miejsce proponowanego włączenia poprzez istniejącą studnię